



Gaszähler-Anschluss-Armatur Typ GZA-6



Technische Daten

Technik:	Freier Durchgang
Funktion:	Für Einstutzen Gaszähler mit Kugelhahn
Betätigung:	Handhebel (plombierbar, siehe Detail A)
Betriebsdruck:	Max. 5 bar
Anschluss:	Pressnippel, Unipress, Gewinde
Gehäuse:	Messing
Kugel:	Messing, hart verchromt
Dichtung:	PTFE
Medien:	Gase der Gasfamilien 1,2,3
Mediumtemperatur:	-20°C / +60°C
Zulassung:	SVGW-G / HTB 650°C, 30'
Gerade-Ausführung:	Art.-No.: G61306L100 (mit Montageplatte)
Winkel-Ausführung:	Art.-No.: G61316L100
Zulassung:	SVGW-G









- ① Gewünschte Anschlusssteile müssen bei der Bestellung angegeben werden, siehe Zubehör.
- ② Version mit demontierbarem Handhebel bei grossen Bestellmengen möglich.

Abmessungen (mm)



Detail A
(plombierbar)

Zubehör

 ③ Messnippel Rp 1/8" Art.-No. 219008	 Press-System Ø 22 RG2T6051 Ø 28 RG2T6050 L1 = 215 L2 = 85	 Press-System Ø 22 CD01314B3100 Ø 28 CD01314B4100 L1 = 215 L2 = 85	 Innengewinde Rp 1" CD0131453100 L1 = 205 L2 = 80	 Abdeckkappe Rp 2" 03 895029	 Verschlusskappe Rp 2" 03 895030
---	--	--	--	---	---