

G 1/2" - G 2"

Schmutzfänger Typ SFGX

Eigenschaften

Y-Schmutzfänger mit Innengewinde und Filtersieb für die Einspeisung und Verteilung von Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Anwendungsbereich

Schutz von Pumpen, Ventilen, Druckreglern, Systemtrennern und anderen Armaturen gegen Verschmutzungen in Rohrleitungssystemen. (Rost, Dichtungsrückstände, Metallspäne usw.)

Technische Daten			
Тур:	SFGX		
Betriebsdruck:	Max. 40 bar		
Anschluss:	Innengewinde		
Medien:	Wasser, neutrale, saubere und flüssige		
Mediumstemp.:	-10°C / +80°C		
Einbaulage:	Horizontal, Filtersieb nach unten zeigend		
Werkstoffe			
Gehäuse:	Edelstahl AISI 316		
Filtereinsatz:	Edelstahl AISI 316		
Dichtung:	PTFE		
Maschenweite:	600 µm		

Abmessungen (mm)				
ArtNo.	G	L	н	
5273	1/2"	65	43	
5274	3/4"	75	49	
5275	1"	90	58	
5276	1 1/4"	110	65	
5277	1 1/2"	120	74	
5278	2"	150	85	



